

DRYKOFIX CHAPISCO

Adesivo à base de resina acrílica dispersa em meio aquoso, compatível com cimento e cal, confere maior aderência, resistência e plasticidade. Proporciona melhor liga entre concretos de diferentes idades, mesmo que as superfícies estejam excessivamente lisas. Evita a retração das argamassas, aumentando sua resistência a impactos e desgastes mecânicos, além de proporcionar maior elasticidade.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Recomendado para adesivo de argamassa de chapisco convencional ou rolado, aditivo para argamassa de reparo para piso e parede e ponto de aderência entre argamassa nova e velha. Tendo como característica melhorar a resistência e a plasticidade da argamassa.

APLICAÇÃO

A superfície deve estar limpa e isenta de partes soltas ou oleosas; recomenda-se umedecer a superfície antes da aplicação.

Deve ser adicionado à água de amassamento das argamassas ou concreto, conforme traço especificado abaixo:

| Área de aplicação | Traço | | | |
|------------------------|---------|-------|------|-------------------|
| | Cimento | Areia | Água | Drykofix Chapisco |
| Adesivo/ Chapisco | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Revestimento e Reparos | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Pisos | 1 | 3 | 2 | 1 |

CONSUMO

Composto adesivo: 0,30 l/m²
Chapisco rolado/chapado: 0,20 l/m²
Argamassa para reparos: 0,40 l/m²/cm
Iguação e colagem de azulejos: 0,40 l/m²/cm
Pisos industriais: 0,50 l/m²/cm

EMBALAGEM

Galão de 3,60 litros
Balde de 18 litros
Tambor de 200 litros.

**VALIDADE E ARMAZENAMENTO**

Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado na posição vertical, na embalagem original e intacta, em local seco, bem ventilado e longe de fontes de calor.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como luvas e óculos de segurança.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br