



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

DRYKOFITA VEDATUDO BLISTER + PRIMER

FDS N° 014 - Versão: 03 - Revisão Outubro/2025

1) IDENTIFICAÇÃO

Identificação do produto: DRYKO FITA VEDATUDO BLISTER + PRIMER
Outras maneiras de identificação: FVD BLISTER, FITA VEDATUDO BLISTER
Uso recomendado (Fita): Fita multiuso para vedações.
Uso recomendado (Primer): Imprimação.
Restrições de uso (Fita): Não aplicável.
Restrições de uso (Primer): Não aplicável.
Fornecedor: Indústria DRYKO Ltda.
Endereço: Estrada do Bonsucesso, n°6001
Rio Abaixo - CEP 08579-0000
Itaquaquecetuba.
Telefone de emergência: (11) 2088-5700

2) IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

DRYKOFITA VEDATUDO

Classificação da Substância ou Mistura: Não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725.
Elementos de rotulagem do GHS: Não aplicável.
Outros perigos que resultam em uma classificação: Não aplicável.

DRYKOPRIMER ACQUA VEDATUDO

Classificação da Substância ou Mistura: Não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725.
Elementos de rotulagem do GHS: Não aplicável.
Outros perigos que resultam em uma classificação: Não aplicável.

3) COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

DRYKOFITA VEDATUDO

Substância ou Mistura: Mistura.

 Nome Químico	 N° CAS	 Concentração (%)
Asfalto	8052-42-4	Máximo 50

DRYKOPRIMER ACQUA VEDATUDO

Substância ou Mistura: Mistura.

*Esta Mistura não contém ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo.

4) MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

DESCRIÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS DE PRIMEIROS-SOCORROS (DRYKOFITA VEDATUDO)

Inalação:	Não apresenta perigo à temperatura ambiente.
Contato com a pele:	Não apresenta perigo à temperatura ambiente. Lavar com água e sabão.
Contato com os olhos:	Não apresenta perigo à temperatura ambiente. Lavar imediatamente com água em abundância, mantendo as pálpebras abertas, movimentando bem os olhos. Imediatamente consulte assistência médica.
Ingestão:	Não apresenta perigo à temperatura ambiente. A indução ao vômito deve ser realizada apenas pela equipe médica. Procurar um médico imediatamente.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:	Produto não classificado como perigoso para a saúde humana.
Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos:	Não aplicável.

DESCRIÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS DE PRIMEIROS-SOCORROS (DRYKOPRIMER ACQUA VEDATUDO)

Inalação:	Remover a vítima para local arejado e mantenha em descanso. Caso sinta indisposição, procurar ajuda médica.
Contato com a pele:	Pode causar irritação. Lave a pele com água em abundância.
Contato com os olhos:	Lavar imediatamente com água em abundância, mantendo os olhos bem abertos. Consultar médico.
Ingestão:	Não induza o vômito. Lave a boca da vítima com água em abundância e procure ajuda médica.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:	Produto não classificado como perigoso para a saúde humana.
Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos:	Não aplicável.

5) MEDIDAS DE COMBATE À INCÊNDIO

DRYKOFITA VEDATUDO

Meios de extinção apropriado:	Utilizar pó químico, dióxido de carbono, neblina de água.
Meios de extinção não apropriados:	Não aplicável.
Perigos específicos da substância ou mistura:	Não aplicável.
Medidas de proteção para a equipe de combate a incêndio:	Usar equipamento de respiração autônomo em caso de incêndio.

DRYKOPRIMER ACQUA VEDATUDO

- Meios de extinção apropriado:** Utilizar pó químico, dióxido de carbono, neblina de água.
- Meios de extinção não apropriados:** Evite utilizar jato de água de forma direta.
- Perigos específicos da substância ou mistura:** O produto não é inflamável/explosivo
- Medidas de proteção para a equipe de combate a incêndio:** Usar equipamento de respiração autônomo em caso de incêndio.

6) MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PRECAUÇÕES PESSOAIS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA - (DRYKOFITA VEDATUDO)

- Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Utilize equipamentos de proteção individual.
- Para o pessoal do serviço de emergência:** Utilize equipamentos de proteção individual.
- Precauções ao meio ambiente:** Evite que o produto entre em contato com esgoto e cursos d'água. Recolher o produto em recipiente adequado para posterior eliminação.
- Métodos e materiais para a contenção e limpeza:** Não descartar em sistemas de esgoto ou em cursos de água.

PRECAUÇÕES PESSOAIS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA - (DRYKOPRIMER ACQUA VEDATUDO)

- Para pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Evitar contato com a pele e olhos. Utilize equipamentos de proteção individual (EPI).
- Para o pessoal do serviço de emergência:** Evite inalação, contato prolongado com a pele e olhos. Utilize equipamentos de proteção individual (EPI).
- Precauções ao meio ambiente:** Para conter vazamento utilize materiais absorventes não inflamáveis como: areia, terra, vermiculita. Evite que o produto entre em contato com o esgoto e cursos d'água.
- Métodos e materiais para a contenção e limpeza:** Utilize barreiras naturais ou de contenção. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Absorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculita, ou qualquer outro material inerte.

7) MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

DRYKOFITA VEDATUDO

- Precauções para manuseio seguro:** O produto deve ser manuseado em sua embalagem original. Utilize equipamento de proteção individual.
- Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:** Manter o produto em local coberto, fresco, seco e arejado.

DRYKOPRIMER ACQUA VEDATUDO

- Precauções para manuseio seguro:** O produto deve ser manuseado em sua embalagem original. Utilize equipamento de proteção individual.
- Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:** Manter o produto em local coberto, fresco, seco e arejado.

8) CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

PARÂMETROS DE CONTROLE - (DRYKOFITA VEDATUDO)

Limite de Exposição Ocupacional: Asfalto: Tipo TWA.
Valor limite de exposição: 0,5mg/m³
• Fonte: ACGIH

Indicadores Biológicos: Não estabelecido.

Medidas de Controle de Engenharia: Ventilação adequada.

PARÂMETROS DE CONTROLE - (DRYKOPRIMER ACQUA VEDATUDO)

Limite de Exposição Ocupacional: Asfalto: Tipo TWA
Valor limite de exposição: 0,5mg/m³
• Fonte: ACGIH.

Indicadores Biológicos: Não estabelecido.

Medidas de Controle de Engenharia: Ventilação adequada mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior..

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL - (DRYKOFITA VEDATUDO)

Proteção olhos/face: Óculos de segurança.

Proteção da pele e corpo: Luvas de segurança de PVC ou látex, vestuário protetor adequado e sapatos fechados.

Proteção Respiratória: Não aplicável.

Perigos Térmicos: Em caso de aquecimento e/ou combustão, utilizar os EPI's recomendados acima para não se expor aos gases liberados.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL - (DRYKOPRIMER ACQUA VEDATUDO)

Proteção olhos/face: Óculos de segurança.

Proteção da pele e corpo: Luvas de segurança de PVC ou látex, vestuário protetor adequado e sapatos fechados.

Proteção Respiratória: Em altas concentrações usar equipamento de proteção respiratória.

Perigos Térmicos: Em caso de aquecimento e/ou combustão, utilizar os EPIs recomendados acima para não se expor aos gases liberados.

9) PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

DRYKOFITA VEDATUDO

Estado físico: Sólido.

Cor: Acabamento em: Alumínio, Cinza e Terracota
(Área de contato: Preto);

Odor: Inodoro;

Ponto de fusão/congelamento: Não disponível.

Ponto de ebulição inicial: Não disponível.

Faixa de ebulição inicial: Não disponível.

Inflamabilidade: Não disponível.

Limite inferior de inflamabilidade: Não disponível.

Limite superior de inflamabilidade: Não disponível.

Ponto de Fulgor: Não disponível.

Temperatura de autoignição:	Não disponível.
Temperatura de decomposição:	Não disponível.
Potencial Hidrogeniônico (pH):	Não disponível.
Viscosidade cinemática:	Não disponível.
Viscosidade:	Não disponível.
Solubilidade:	Insolúvel em água.
Coefficiente de partição n-octano/água:	Não disponível.
Pressão de vapor:	Não disponível.
Densidade:	Não disponível.
Densidade de vapor:	Não disponível.
Características das partículas:	Não disponível.

DRYKOPRIMER ACQUA VEDATUDO

Estado físico:	Líquido.
Cor:	Marrom;
Odor:	Leve, característico;
Ponto de fusão/congelamento:	Não disponível.
Ponto de ebulição inicial:	Não disponível.
Faixa de ebulição inicial:	Não disponível.
Inflamabilidade:	Não disponível.
Limite inferior de inflamabilidade:	Não disponível.
Limite superior de inflamabilidade:	Não disponível.
Ponto de Fulgor:	Não disponível.
Temperatura de autoignição:	Não disponível.
Temperatura de decomposição:	Não disponível.
Potencial Hidrogeniônico (pH):	Mínimo 7,00.
Viscosidade cinemática:	Não disponível.
Viscosidade:	30 a 45s (Copo Ford 4).
Solubilidade:	Solúvel em água.
Coefficiente de partição n-octano/água:	Não disponível.
Pressão de vapor:	Não disponível.
Densidade:	0,900 a 1,100 g/cm³.
Densidade de vapor:	Não aplicável.
Características das partículas:	Não disponível.

10) ESTABILIDADE E REATIVIDADE

DRYKOFITA VEDATUDO

Reatividade:	Estável em condições normais de temperatura.
Estabilidade química:	Estável em condições normais de temperatura.
Possibilidades de reações perigosas:	Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.
Condições a serem evitadas:	Contato com solventes.
Materiais incompatíveis:	Evitar contato com solventes.
Produtos perigosos da decomposição:	Gases irritantes.

DRYKOPRIMER ACQUA VEDATUDO

Reatividade:	Estável em condições normais de pressão e temperatura.
Estabilidade química:	Estável em condições normais de pressão e temperatura.
Possibilidades de reações perigosas:	Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.
Condições a serem evitadas:	Não aplicável.
Materiais incompatíveis:	Não disponível.
Produtos perigosos da decomposição:	Não disponível.

11) INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

DRYKOFITA VEDATUDO

Toxicidade Aguda:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não se aplicam.
Corrosão/Irritação da pele:	Não são conhecidas reações perigosas.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Não são conhecidas reações perigosas.
Sensibilização respiratória ou à pele:	Não são conhecidas reações perigosas.
Mutagenicidade em células germinativas:	Não aplicável.
Carcinogenicidade:	Não aplicável.
Toxicidade à reprodução:	Não aplicável.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (Exposição única):	Não aplicável.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (Exposição repetida):	Não aplicável.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que apresente perigo por aspiração.

DRYKOPRIMER ACQUA VEDATUDO

Toxicidade Aguda:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não se aplicam.
Corrosão/Irritação da pele:	Pode causar irritação.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Pode causar irritação.
Sensibilização respiratória ou à pele:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não se aplicam.
Mutagenicidade em células germinativas:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não se aplicam.
Carcinogenicidade:	Com base nos dados disponíveis os critérios de classificação não se aplicam.
Toxicidade à reprodução:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (Exposição única):	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não se aplicam.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (Exposição repetida):	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não se aplicam.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que apresente perigo por aspiração.

12) INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

DRYKOFITA VEDATUDO

- Ecotoxicidade:** Não disponível.
- Persistência e degradabilidade:** Não disponível.
- Potencial Bioacumulativo:** Não disponível.
- Mobilidade no solo:** Não disponível.
- Outros efeitos adversos:** O produto não é classificado como tóxico para os organismos aquáticos.

DRYKOPRIMER ACQUA VEDATUDO

- Ecotoxicidade:** Não disponível.
- Persistência e degradabilidade:** Não disponível.
- Potencial Bioacumulativo:** Não disponível.
- Mobilidade no solo:** Não disponível.
- Outros efeitos adversos:** O produto não é classificado tóxico para os organismos aquáticos, mas em grandes quantidades pode causar danos ao meio ambiente.

13) CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

DRYKOFITA VEDATUDO

- Produto:** Não descartar diretamente em sistemas de esgoto, cursos d'água ou com o lixo recolhido pela rede pública. Consultar o órgão ambiental local para verificar as regulamentações de descarte que devem ser seguidas. É recomendável que seja eliminado em instalações autorizadas para recolhimento de resíduos, incinerador, fornos de coprocessamento ou aterros industriais.
- Embalagem:** Não reutilize as embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

DRYKOPRIMER ACQUA VEDATUDO

- Produto:** Não descarte o material diretamente em sistemas de esgoto, cursos d'água, ou com lixo recolhido pela rede pública. Consultar o órgão ambiental local para verificar as regulamentações de descarte que devem ser seguidas. É recomendável que seja eliminado em instalações autorizadas para recolhimento de resíduos, incinerador, fornos de coprocessamento ou aterros industriais.
- Embalagem:** Não reutilize as embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para o descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14) INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS - (DRYKOFITA VEDATUDO)

- Terrestre:** Produto não classificado como perigoso para o transporte.
Regulamentação de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos – Resolução ANTT N° 5.998/2022.
- Hidroviário:** Produto não classificado como perigoso para o transporte.
Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Resolução nº 2.239 - Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha – Normam-05/DPC International Maritime Dangerous Goods – Code (código IMDG).
- Aéreo:** Produto não classificado como perigoso para o transporte.
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)
Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis – RBAC – nº 175 – Emenda nº 03 INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS N° 175-001 Revisão I International Civil Aviation Organization – Technical Instructions (ICAO-TI), International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations (IATA-DGR).
- Número ONU:** N/A.

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS - (DRYKOPRIMER ACQUA VEDATUDO)

- Terrestre:** Produto não classificado como perigoso para o transporte.
Regulamentação de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos - Resolução ANTT N°5.998/2022.
- Hidroviário:** Produto não classificado como perigoso pra o transporte.
Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Resolução N° 2.239 Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha - Normam-05/DPC International Maritime Dangerous Goods - CCode (código IMDG).
- Aéreo:** Produto não classificado como perigoso para o transporte.
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)
Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis- RBAC - N°175 - Emenda N°03 - Instrução SUPlementar - IS N°175-001 Revisão I International Civil Aviation Organization - Technical Instructions (ICAO-TI), International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations (IATA-DGR).
- Número ONU:** NA.

15) INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações Específicas de Segurança, Saúde e Meio Ambiente para o produto químico: Resolução nº 5998 e suas alterações (Agência Nacional de Transportes Terrestres)
ABNT NBR 14725

16) OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores: Esta FDS foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto.